

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Interventi sulla viabilità Comunale mediante la realizzazione di tratti di nuovo asfalto

**COMMITTENTE:**

Capannori, 27/04/2023

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1.01	TOS23_RU.M10.001.004 Operaio edile Comune <b>euro (trenta/37)</b>	ora	30,37
Nr. 2 1.02	TOS23_RU.M10.001.003 Operaio edile Qualificato <b>euro (trentatre/71)</b>	ora	33,71
Nr. 3 1.03	TOS23_RU.M10.001.002 Operaio edile Specializzato <b>euro (trentasei/35)</b>	ora	36,35
Nr. 4 2.01	TOS23_AT.N02.014.020 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) <b>euro (diciassette/29)</b>	ora	17,29
Nr. 5 2.02	TOS23_AT.N02.014.016 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) <b>euro (settantacinque/92)</b>	ora	75,92
Nr. 6 2.03	TOS23_AT.N01.001.008 Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese <b>euro (sedici/61)</b>	ora	16,61
Nr. 7 2.04	TOS23_AT.N01.001.091 Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese <b>euro (ventiuno/46)</b>	ora	21,46
Nr. 8 2.05	TOS23_AT.N02.014.019 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo) <b>euro (ottantacinque/65)</b>	ora	85,65
Nr. 9 2.06	TOS23_AT.N01.001.016 Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese <b>euro (venti/84)</b>	ora	20,84
Nr. 10 2.07	TOS23_AT.N01.001.028 Macchine per movimento terra e accessori Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese <b>euro (diciassette/62)</b>	ora	17,62
Nr. 11 2.08	TOS23_AT.N02.100.101 Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg <b>euro (undici/44)</b>	ora	11,44
Nr. 12 2.09	TOS23_AT.N02.100.111 Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv <b>euro (venti/26)</b>	ora	20,26
Nr. 13 2.10	TOS23_AT.N02.100.112 Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv <b>euro (ventiquattro/31)</b>	ora	24,31
Nr. 14 2.11	TOS23_AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV <b>euro (ventiuno/01)</b>	ora	21,01
Nr. 15 2.12	TOS23_AT.N01.003.020 Macchine per costipazione Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese <b>euro (ventisette/13)</b>	ora	27,13
Nr. 16 2.13	TOS23_AT.N09.010.005 Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese <b>euro (centosessanta/91)</b>	ora	160,91
Nr. 17 2.14	TOS23_AT.N09.009.015 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 4000 kg - 1 mese <b>euro (undici/63)</b>	ora	11,63
Nr. 18	TOS23_AT.N09.008.005		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
2.15	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese <b>euro (trentasei/64)</b>	ora	36,64
Nr. 19	TOS23_AT.N09.008.007		
2.16	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese <b>euro (cinquantasette/15)</b>	ora	57,15
Nr. 20	TOS23_AT.N01.001.013		
2.17	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno <b>euro (ventiquattro/73)</b>	ora	24,73
Nr. 21	TOS23_AT.N01.001.025		
2.18	Macchine per movimento terra e accessori Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 giorno <b>euro (diciannove/75)</b>	ora	19,75
Nr. 22	TOS23_AT.N01.001.901		
2.19	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV <b>euro (venti/62)</b>	ora	20,62
Nr. 23	TOS23_PR.P36.011.004		
3.01	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm <b>euro (centosessanta/65)</b>	Tn	160,65
Nr. 24	TOS23_PR.P36.011.008		
3.02	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm <b>euro (centoottantauno/61)</b>	Tn	181,61
Nr. 25	TOS23_PR.P36.011.007		
3.03	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm <b>euro (centonovanta/90)</b>	Tn	190,90
Nr. 26	TOS23_PR.P36.003.001		
3.04	Conglomerato bituminoso a freddo sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla consegna <b>euro (duecentotrentanove/78)</b>	Tn	239,78
Nr. 27	TOS23_PR.P01.002.041		
3.05	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava <b>euro (ventitre/38)</b>	Tn	23,38
Nr. 28	TOS23_PR.P02.004.005		
3.06	Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg <b>euro (centoottantauno/66)</b>	Tn	181,66
Nr. 29	TOS23_PR.P01.002.005		
3.07	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia grossa <b>euro (ventiotto/60)</b>	Tn	28,60
Nr. 30	TOS23_05.A03.001.001		
4.01	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm <b>euro (tre/52)</b>	m <sup>2</sup>	3,52
Nr. 31	TOS23_05.A03.002.001		
4.02	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. <b>euro (zero/65)</b>	m <sup>2</sup> *cm	0,65
Nr. 32	TOS23_05.A03.002.002		
4.03	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm <b>euro (zero/56)</b>	m <sup>2</sup> *cm	0,56
Nr. 33	TOS23_04.E02.001.001		
4.04	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 34 4.05	parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm <b>euro (trentaquattro/69)</b>	m <sup>2</sup>	34,69
Nr. 35 4.06	TOS23_04.E02.001.002 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente <b>euro (tre/35)</b>	m <sup>2</sup>	3,35
Nr. 36 4.07	TOS23_04.E02.002.001 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm <b>euro (ventitre/15)</b>	m <sup>2</sup>	23,15
Nr. 37 4.08	TOS23_04.E02.002.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente <b>euro (tre/66)</b>	m <sup>2</sup>	3,66
Nr. 38 4.09	TOS23_04.E02.003.001 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi <b>euro (dieci/37)</b>	m <sup>2</sup>	10,37
Nr. 39 4.10	TOS23_04.E02.003.002 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente <b>euro (quattro/51)</b>	m <sup>2</sup>	4,51
Nr. 40 4.11	TOS23_04.E02.003.003 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm <b>euro (quattordici/54)</b>	m <sup>2</sup>	14,54
Nr. 41 4.12	TOS23_04.E02.003.004 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente <b>euro (quattro/25)</b>	m <sup>2</sup>	4,25
Nr. 42 4.13	TOS23_04.B12.001.001 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm <b>euro (quarantanove/30)</b>	m <sup>3</sup>	49,30
Nr. 43 4.14	TOS23_04.B12.001.002 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. <b>euro (ottantasei/56)</b>	m <sup>3</sup>	86,56
Nr. 44 4.15	TOS23_04.A05.007.002 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. <b>euro (trenta/28)</b>	m <sup>3</sup>	30,28
Nr. 45 4.16	Oneri per il conferimento a discarica autorizzata di materiale inerte non terroso proveniente da demolizioni o sottofondi (senza plastica, legno, stracci) Stoccaggio I° categoria. Prezzo di mercato. <b>euro (dieci/00)</b>	t	10,00
Nr. 46 4.17	Oneri per il conferimento a discarica autorizzata di materiale inerte terroso proveniente da demolizioni o sottofondi (senza asfalto, plastica, legno). Stoccaggio II° categoria. Prezzo di mercato. <b>euro (diciotto/00)</b>	t	18,00
Nr. 46 4.17	Rialzamento di griglie o chiusini di qualsiasi dimensione o materiale, compreso la demolizione, stuccatura e la messa in piano del telaio alla quota del piano stradale. Prezzo determinato da indagine di mercato. <b>euro (cento/40)</b>	cadauno	100,40

